

A close-up photograph of a metal grating surface, likely made of steel or aluminum. The grating consists of several parallel metal bars with a central groove. The surface is highly reflective, showing a blueish tint from the lighting. The perspective is from a low angle, looking down the length of the grating.

Forebyg glatte
overflader udendørs



SKRIDSIKRINGEN EGNER SIG TIL ALLE UDENDØRS TRÆOVERFLADER SOM TERRASSER, TRAPPER OG BROER



ER DINE UDENDØRS TRÆGULVE SKRIDSIKRE?

Årligt sker der 110.000 faldulykker i Danmark. De fleste sker for ældre, men også yngre kan nemt glide og falde. Et fald kan være meget smerteligt og give langvarige mén – og ikke mindst et længerevarende sygefravær.

Glatte gulve og trapper er sjældent noget, man tillægger særlig stor fare. Alligevel sker der hvert år utallige faldulykker, som går ud over folk i alle aldre.

HVAD GØR TRÆOVERFLADER GLATTE?

- Alger
- Mos
- Havsprøjt
- Blade
- Regnvand
- Væskestæk

Vand og alger gør overfladerne glatte

Det er bl.a. det danske vejr, der er skyld i de glatte overflader – især på udendørs belægninger.

Regn kan i sig selv gøre træbelægninger til en skøjtebane, og hvis der tilmed er alger, blade eller mos på overfladen, giver det nærmest en dobbelteffekt. Er man uopmærksomhed, ender man hurtigt med at falde og slå sig.

Udendørs træflader kan skridsikres

Det er muligt at forebygge glatte overflader på alle slags udendørs træoverflader og på den måde mindske risikoen for faldulykker væsentligt.

All Removes løsning kan bruges på alle typer udendørs trægulve – lige fra terrasser og trapper til gangbroer, havnemoler og legepladser.

Sådan virker det

Skridsikringen fjerner selvsagt ikke det lag af alger, blade, regnvand eller mos, der ligger på overfladen.

Men på det behandlede område øges friktionen synkront med vægten og forhindrer dermed det fortsatte skred. Effekten fremkommer ved hjælp af det metalliske granulat, som blendes ind i produktet inden applikation.

Forventningen til skridsikringen er, at foden typisk vil gribe fat i overfladen inden for 7-20 cm og dermed give et sikkert fodfæste. På den måde forebygges en faldulykke.

Lang holdbarhed

Skridsikringen er ved moderat slid holdbar i op til 5 år, men det er en god idé at genbehandle efter 3 år i tilfælde af intenst slid.

VELEGNET TIL UDENDØRS TRÆOVERFLADER

- Broer
- Træplateauer
- Rygearealer
- Trapper
- Gangarealer
- Moler
- Terrasser
- Legepladser
- Skibsdæk



FORVENTNINGEN TIL SKRIDSIKRINGEN ER,
AT FODEN TYPISK VIL GRIBE FAT I OVERFLADEN INDEN FOR 7-20 CM



TUSINDEVIS AF BITTESMÅ ALUSTYKKER GIVER RU OVERFLADE

All Removes skridsikring er oliebaseret. Vi blander et skridsikringsgranulat i olien, som efter hærning får en ru overflade.

Inden skridsikringen kan påføres, er det vigtigt, at overfladen er 100% rengjort og forberedt til behandling. Det er en behandling, der er påkrævet og det udføres altid af All Remove.

Behandlingen forberedes

Derefter blander vi produktet på stedet. Skridsikringen består bl.a. af olie, hvori vi tilføjer harpiks, skridsikringsgranulat og hærder.

Granulatet indeholder bittesmå aluminiumsstykker, der i udseende kan minde lidt om saltkrystaller.

Skridsikringen påføres

Behandlingen udføres inden for en fastsat tidsramme, da produktet ellers vil hærde og blive ubrugeligt.

Vi ruller skridsikringen på trægulvene, så man undgår, at det sprøjter på områder og vægge rundt omkring træoverfladerne.

Stærkere fodfæste

Når behandlingen er rullet på, ligger skridgranulatet i overfladen og giver et stærkere fodfæste.



All Removes blanding indeholder tusindevis af bittesmå aluminiumsstykker.

Stykkerne er ca. 1 mm i diameter og ikke runde, men kantede og minder om salt.

De er også mulige at se med det blotte øje, derfor er behandlingen ikke usynlig.

Det er muligt at se skridgranulatet med det blotte øje – men sådan er det, hvis man ønsker sikkerhed fremfor for kosmetik.

Stærk beskyttelse

Skridsikringen tager ikke skade af saltning og nedbrydes ikke af UV-stråler. Behandlingen er desuden også modstandsdygtig over for klor og salt, for eksempel ved behandling i nærheden af swimming pools og havneområder.



TRE BROER ER BLEVET SKRIDSIKRET I ODDER KOMMUNE OG I AARHUS

DET STÅR VI FOR

Pålidelighed

I mere end 30 år har vi regelmæssigt serviceret et stadigt stigende antal kunder. I dag er vi mere end 150 ansatte medarbejdere.

Kvalitet

Vores høje kvalitet sikrer vi igennem specialudviklede kvalitetsstyringssystemer.

Viden og erfaring

Vi har årelang erfaring, som har givet os stor indsigt og viden. Vi samarbejder med nogle af de bedste inden for deres felt.

Fornyelse

Vi udvikler nye produkter og finder nye veje i tæt samarbejde med vores leverandører.

Kundeservice

Vi arbejder utrætteligt på at give vores kunder gode og positive oplevelser.

Miljøvenlige produkter

Vi bruger skånsomme og miljøvenlige produkter. I helt specielle tilfælde benyttes kemikalier, som er biologisk nedbrydelige inden for 24 timer.

**Få et uforpligtende tilbud på
tilbud@allremove.dk eller 70 10 07 07**



SJÆLLAND
Fabriksparken 23
2600 Glostrup

FYN
Buchwaldsgade 50
5000 Odense C

JYLLAND
Sindalsvej 48A
8240 Risskov